



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
DIVISÃO DE COMPRAS



Processo nº 29/500855/2018  
Pregão Eletrônico – n.º 008/2019  
Fls.....  
Rubrica.....

**Republica-se por ter constado erro no original publicado no D.O.E nº 9.898 página 23 de 09 de maio de 2019.**

**AVISO DE ALTERAÇÃO NO EDITAL E PROSSEGUIMENTO DE LICITAÇÃO**

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL comunica através da Chefe da Divisão de Compras ALTERAÇÃO no Edital e PROSSEGUIMENTO da Licitação.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº - **008/2019/Dcom/UEMS**

PROCESSO Nº - **29/500855/2018**

**OBJETO:** Aquisição de **Piso Flutuante Borracha de compensado naval** para Unidade Universitária da UEMS de Campo Grande.

**ALTERAÇÕES:**

**Anexo I e Anexo II –**

**Onde constou:** O piso deverá ser constituído de placas de compensado naval com cobertura de borracha fixado aos barrotes de pinho por parafusos adequados, com acabamento nivelado por lixamento, aplicação de selador e instalação de linóleo.

**Passe a constar:** O piso deverá ser constituído de placas de compensado naval, fixado aos barrotes de pino por parafusos adequados, nivelado por lixamento, seguido de aplicação de selador e verniz adequados. O piso de linóleo será adquirido para sobreposição ao piso flutuante. Na quantidade de 80,05 m<sup>2</sup>.

**DATA DA SESSÃO PÚBLICA: - 22 (vinte e dois) de maio 2019**

**HORÁRIO: - 14:00 (catorze horas) – Horário de Mato Grosso do Sul.**

O Edital **alterado** poderá ser retirado **sem ônus**, através do site [www.uems.br](http://www.uems.br), ou [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), ou na Sala de Licitações, Bloco “A”, Rodovia MS-162, Dourados/Itahum, Km 12, Cidade Universitária, Dourados/MS, nos dias úteis, das 07:30h às 16:30h. Outras informações, através do telefone (67) 3902-2370, no horário acima mencionado.

As demais condições permanecem inalteradas.

Dourados, 08 de maio de 2019

**Simone de Oliveira Rocha Cavalcante.**

Chefe da Divisão de Compras / UEMS